

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке проведения антикоррупционной экспертизы нормативных
правовых актов и проектов нормативных правовых актов ГБУ
«КЦСОН Стародубского района»

1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 17.07.2009 № 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов», Правилами проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 26.02.2010 г. № 96 «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов», Приказом Министерства Юстиции Российской Федерации от 21.10.2011 г. №363 «Об утверждении формы заключения по результатам независимой антикоррупционной экспертизы», Уставом ГБУ «КЦСОН Стародубского района», устанавливает порядок проведения антикоррупционной экспертизы действующих нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов (далее Учреждение) в целях выявления в них коррупциогенных факторов и их последующего устранения.

2. В целях настоящего Положения используются следующие понятия:
Нормативный правовой акт – правовой акт, утвержденный директором ГБУ «КЦСОН Стародубского района», направленный на установление, изменение или отмену правовых норм (правил поведения), имеющий общеобязательное предписание постоянного или временного характера, рассчитанное на многократное применение.

Проект нормативного правового акта – документ, разработанный с целью последующего утверждения директором ГБУ «КЦСОН Стародубского района», содержащий нормы, направленные на установление, изменение или отмену правовых норм (правил поведения), имеющий общеобязательное предписание постоянного или временного характера, рассчитанное на многократное применение.

Коррупциогенные факторы – положения НПА (проектов НПА), устанавливающие для правоприменителя необоснованно широкие пределы усмотрения или возможность необоснованного применения исключений из общих правил, а также положения, содержащие неопределенные, трудновыполнимые и (или) обременительные требования к гражданам и организациям и тем самым создающие условия для проявления коррупции.

Антикоррупционная экспертиза (далее экспертиза) – деятельность по выявлению и описанию коррупциогенных факторов, относящихся к действующим нормативным правовым актам и их проектам; разработке рекомендаций, направленных на устранение или ограничение действия таких

факторов.

3. Антиторрупционная экспертиза проектов нормативных правовых актов, а также нормативных правовых актов проводится согласно «Методике проведения антиторрупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов», утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2010 г. N 96 в целях выявления в них положений, способствующих созданию условий для проявления коррупции.

4. Антиторрупционная экспертиза проводится рабочей группой комиссии по противодействию коррупции в ГБУ «КЦСОН Стародубского района» согласно Положения «О противодействии коррупции».

5. Антиторрупционная экспертиза нормативных правовых актов, срок действия которых истек, а также признанных утратившими силу (отмененных), не проводится.

6. Срок проведения независимой антиторрупционной экспертизы составляет 10 рабочих дней. Если в ходе антиторрупционной экспертизы проекта нормативного правового акта коррупциогенные факторы не выявлены, рабочей группой комиссии по противодействию коррупции составляется заключение (приложении N 1).

Вывод об отсутствии коррупциогенных факторов в разработанном проекте нормативного правового акта включается в текст заключения по результатам антиторрупционной экспертизы нормативного правового акта, которое подписывается председателем рабочей группы комиссии по противодействию коррупции. В случае отсутствия в проекте коррупциогенных факторов по итогам проведения антиторрупционной экспертизы проект визируется директором ГБУ «КЦСОН Стародубского района» с указанием, что коррупциогенные факторы в проекте не выявлены.

7. Если в ходе антиторрупционной экспертизы проекта нормативного правового акта коррупциогенные факторы выявлены, рабочей группой комиссии по противодействию коррупции составляется заключение (приложении N 2).

В указанном заключении отражаются все выявленные положения проекта нормативного правового акта, способствующие созданию условий для проявления коррупции, с указанием структурных единиц проекта нормативного правового акта (разделы, пункты, подпункты, абзацы и т.д.) и соответствующих коррупциогенных факторов, а также возможные негативные последствия сохранения их в проекте нормативного правового акта.

Заключение направляется директору ГБУ «КЦСОН Стародубского района» для рассмотрения и принятия решения об устранении выявленных при проведении антиторрупционной экспертизы проекта коррупциогенных факторов.

8. Коррупциогенные факторы, выявленные при проведении антиторрупционной экспертизы проекта, устраняются разработчиками проекта.

9. После устранения выявленных при проведении антиторрупционной экспертизы проекта коррупциогенных факторов проект направляется

председателю комиссии рабочей группы по противодействию коррупции для проведения повторной антикоррупционной экспертизы и размещается на официальном сайте департамента семьи, социальной и демографической политики Брянской области в сети «Интернет» (далее – сайт) через сотрудника Учреждения ответственного за размещение информации о работе ГБУ «КЦСОН Стародубского района» на сайте.

10. Антикоррупционная экспертиза действующих нормативных правовых актов проводится при проведении мониторинга их применения.

По результатам антикоррупционной экспертизы нормативного правового акта составляется заключение (приложении N 3), в котором отражаются все выявленные положения нормативного правового акта, способствующие созданию условий для проявления коррупции, с указанием структурных единиц нормативного правового акта (разделы, пункты, подпункты, абзацы и т.д.) и соответствующих коррупциогенных факторов, а также возможные негативные последствия сохранения их в нормативном правовом акте.

Одновременно разрабатывается проект нормативного правового акта, направленного на устранение выявленных коррупциогенных факторов.

11. В случае выявления признаков коррупциогенных факторов в нормативных правовых актах в процессе мониторинга их применения и в связи с поступившими в ГБУ «КЦСОН Стародубского района» обращениями граждан, юридических лиц о проведении антикоррупционной экспертизы определенных положений нормативного правового акта, способствующего созданию условий для проявления коррупции члены рабочей группы комиссии по противодействию коррупции письменно информируют об этом директора ГБУ «КЦСОН Стародубского района».

По результатам рассмотрения такого обращения директором ГБУ «КЦСОН Стародубского района» дается ответ его инициатору, а в случае необходимости совершаются действия по проведению антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов, предусмотренные настоящим Положением.

По результатам антикоррупционной экспертизы нормативного правового акта составляется заключение (приложении N 3), в котором отражаются все выявленные положения нормативного правового акта, способствующие созданию условий для проявления коррупции, с указанием структурных единиц нормативного правового акта (разделы, пункты, подпункты, абзацы и т.д.) и соответствующих коррупциогенных факторов, а также возможные негативные последствия сохранения их в нормативном правовом акте.

Одновременно разрабатывается проект нормативного правового акта, направленного на устранение выявленных коррупциогенных факторов.

Перечень
проектов нормативных правовых актов
ГБУ «КЦСОН Стародубского района»,
по которым проведение экспертизы на коррупциогенность обязательно

Проекты нормативных правовых актов ГБУ «КЦСОН Стародубского
района»:

1. проекты нормативных правовых актов ГБУ «КЦСОН Стародубского района», затрагивающие права, свободы и обязанности человека и гражданина, устанавливающие правовой статус организаций;
2. проекты муниципальных контрактов;
3. проекты конкурсной документации и документации об аукционе, запросов котировок на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг.

Примечание: Директор ГБУ «КЦСОН Стародубского района» в праве устанавливать дополнительный перечень проектов нормативных правовых актов ГБУ «КЦСОН Стародубского района», проведение экспертизы на коррупциогенность, по которым является обязательным.

Приложение №1
к «Положению о порядке проведения
антикоррупционной экспертизы
нормативных правовых актов и
проектов нормативных правовых
актов ГБУ «КЦСОН Стародубского
района» утвержденного приказом
от « 08 » июля 2015г. № 105

**Заключение
по результатам антикоррупционной экспертизы
проекта нормативного правового акта
ГБУ «КЦСОН Стародубского района**

« _____ »
(указывается точное наименование проекта)
от ____ ____ 20__ г. № ____

В соответствии с Федеральным законом от 17 июля 2009 г. № 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов» в порядке, установленном Положением ГБУ «КЦСОН Стародубского района» «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов ГБУ «КЦСОН Стародубского района» и согласно «Методике проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых», утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2010 г. №96 в целях выявления в них положений, способствующих созданию условий для проявления коррупции, проведена антикоррупционная экспертиза проекта нормативного правового акта ГБУ «КЦСОН Стародубского района» « _____ » (указывается точное наименование проекта) в целях выявления в нем коррупциогенных факторов.

В указанном проекте нормативного правового акта ГБУ «КЦСОН Стародубского района» коррупциогенных факторов не выявлено.

(инициалы, фамилия) (наименование должности) (подпись)

_____ 20__ г.

Приложение №2
к «Положению о порядке проведения
антикоррупционной экспертизы
нормативных правовых актов и
проектов нормативных правовых
актов ГБУ «КЦСОН Стародубского
района» утвержденного приказом
от « 08 » июля 2015г. № 105

Заключение
по результатам антикоррупционной экспертизы
проекта нормативного правового акта
ГБУ «КЦСОН Стародубского района»

« _____ »
(указывается точное наименование проекта)
от ____ ____ 20__ г. № ____

В соответствии с Федеральным законом от 17 июля 2009 г. № 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов» в порядке, установленном Положением ГБУ «КЦСОН Стародубского района» «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов ГБУ «КЦСОН Стародубского района», и согласно «Методике проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов», утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2010 г. №96 в целях выявления в них положений, способствующих созданию условий для проявления коррупции, проведена антикоррупционная экспертиза проекта нормативного правового акта ГБУ «КЦСОН Стародубского района» от _____ 20__ г. № ____ « _____ » в связи с выявленным в проекте нормативного правового акта коррупциогенных факторов.

Пункт (ч., ст.) указанного проекта нормативного правового акта предусматривает, что: « _____ ».

Вместе с тем отсутствует порядок применения этой нормы должностными лицами ГБУ «КЦСОН Стародубского района» (отсутствует административная процедура), что является коррупциогенным фактором. Сохранение указанной нормы может повлечь такие негативные последствия, как превышение должностными лицами ГБУ «КЦСОН Стародубского района» своих полномочий или совершение ими правонарушений коррупционного характера.

_____ (инициалы, фамилия) (наименование должности) (подпись)

_____ 20__ г.

Приложение №3
к «Положению о порядке проведения
антикоррупционной экспертизы
нормативных правовых актов и проектов
нормативных правовых актов
ГБУ «КЦСОН Стародубского района»
утвержденного приказом
от « 08 » июля 2015г. № 105

Заключение

по результатам антикоррупционной экспертизы нормативного правового акта ГБУ «КЦСОН Стародубского района»

от ____ ____ 20__ г. № __

В соответствии с Федеральным законом от 17 июля 2009 г. № 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов» в порядке, установленном Положением ГБУ «КЦСОН Стародубского района» «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов ГБУ «КЦСОН Стародубского района», и согласно «Методике проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов», утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2010 г. №96 в целях выявления в них положений, способствующих созданию условий для проявления коррупции, проведена антикоррупционная экспертиза нормативного правового акта ГБУ «КЦСОН Стародубского района» от ____ ____ 20__ г. № __ «____» в связи с выявленным в нормативном правовом акте коррупциогенных факторов.

Пункт (ч., ст.) указанного нормативного правового акта предусматривает, что: «____».

Вместе с тем отсутствует порядок применения этой нормы должностными лицами ГБУ «КЦСОН Стародубского района» (отсутствует административная процедура), что является коррупциогенным фактором. Сохранение указанной нормы может повлечь такие негативные последствия, как превышение должностными лицами ГБУ «КЦСОН Стародубского района» своих полномочий или совершение ими правонарушений коррупционного характера.

В целях устранения выявленного коррупциогенного фактора разработан проект нормативного правового акта «О внесении изменений в нормативный правовой акт ГБУ «КЦСОН Стародубского района» от ____ ____ 20__ г. № __.

В результате проведенной антикоррупционной экспертизы указанного нормативного правового акта ГБУ «КЦСОН Стародубского района» коррупциогенных факторов не выявлено.

(должность)

(подпись)

(Ф.И.О.)

20__ г.